


Brosjyre med tekniske data og utstyr

Den nye **Volkswagen ID.3 Neo**





Utvendige mål	ID.3 Neo
Lengde, mm	4 265
Bredde, mm	1 809
Bredde inkludert utvendige speil, mm	2 070
Høyde, mm	1 561
Akselavstand, mm	2 769
Sporvidde foran min/max, mm	1 537/1 543
Sporvidde bak min/max, mm	1 514/1 520
Bakkeklaring, mm	15
Snudiameter, m	10,2
Bagasjerom ID.3 Neo	ID.3 Neo
Lengde seterygg oppe, mm	852
Lengde seterygg nede, mm	1 635
Bagasjerom, l	383
Bagasjeromsvolum nedfelt seterad, l	1 336
Bagasjerom bredde mellom hjulhus, mm	1 001



Utvendig utstyr	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Metallic lakk	○	○	○
Sortlakkert pyntelist over sidevinduer	●	●	●
Dørhåndtak lakkert i bilens farge	●	●	●
Belyste dørhåndtak	-	●	-
Belyste dørhåndtak med animasjon	-	-	●
Støtfanger foran lakkert i bilens farge	●	●	●
Støtfanger bak lakkert i bilens farge	●	●	●
Hekkspoiler lakkert i bilens farge	●	●	●
Sortlakkerte utvendige speil med integrerte blinklys	●	●	●
Fullforzinket karosseri	●	●	●
18" Stålfelger 7,5 x 18", med 215/55 R18 dekk	●	-	-
Lettmetallfelger «Edinburgh» 7,5 x 18", med 215/55 R18 dekk	○	●	●
Lettmetallfelger «Wellington» 7,5 x 19", med 215/50 R19 dekk	-	○	○
Lettmetallfelger «Zwickau» 8 x 20" med 215/45 R20 dekk	-	-	○
LED frontlykter med integrerte LED-blinklys	●	●	-
Dynamiske LED-Matrix frontlykter med velkomstlys og integrerte LED-blinklys	-	-	●
Light Assist fjernlysassistent	●	●	-
Dynamisk lysassistent (DLA) til LED Matrix frontlykter	-	-	●
LED lyslist mellom frontlykter og belyst logo foran	-	-	●
LED kjørellys	●	●	●
LED-baklykter	●	●	-
3D LED-baklykter med dynamiske blinklys	-	-	●
Tredje høytsittende LED-bremselys	●	●	●
El. justerbare, oppvarmede og innfellbare utvendige sidespeil, minnefunksjon, senkefunksjon på passasjerside	●	●	●
Velkomstlys under sidespeil	●	●	●
Oppvarmet (u/varmetråder) og støydempende frontrute	●	●	●
Grønne varmedempende ruter	●	●	●
Vindusviskere foran og bak med intervallstyring og regnsensor	●	●	●
Mørke vinduer bak	-	○	●
Varmetråder i bakrute	●	●	●



18" Stålfelger
7,5 x 18" 215/55 R18 dekk



Lettmetallfelger «Edinburgh»
7,5 x 18", med 215/55 R18 dekk



Lettmetallfelger «Wellington»
7,5 x 19", med 215/50 R19 dekk



Lettmetallfelger «Zwickau»
8 x 20" med 215/45 R20 dekk

Lading og varmepumpe	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Normalladeinntak (CCS) type 2 AC 11 kW	●	●	●
Hurtigladeinntak (CCS) type 2 DC 105 kW	●	●	●
32 Ampere ladekabel (mode 3 type 2), 6 m	●	●	●
10 Ampere ladekabel (mode 2 type 2) vanlig stikkontakt	○	○	○
Varmepumpesystem med aktiv batterioppvarming og -kjøling	○	●	●
Forberedelse for V2L (Vehicle to load)	●	●	●

Innvendig	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Høydejusterbare forseter	●	●	●
ErgoActiveseter foran, elektrisk justerbare med minnefunksjon og justerbar lårstøtte (12-veis elektrisk og 2-veis manuell)	-	-	●
Pneumatisk justerbar korsryggstøtte foran med massasjefunksjon	-	-	●
Wellness App (ekstra styring av massasje funksjon)	-	-	●
Setetrekk i stoff	●	●	-
Top Sport-seter i Artvelour, hvite kontrastsømmer og ID. perforering	-	-	●
Integrerte hodestøtter foran	-	-	●
Oppvarmede forseter	●	●	●
Delt bakseterygg 60/40, midtarmene med 2 koppholdere og skiluke	●	●	●
Nedfellbar bakseterygg	●	●	●
Sort taktrekk	●	●	●
Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn	●	●	●
Høyde- og lengdejusterbart ratt	●	●	●
Midtkonsoll med integrerte armlener, ambientebelysning, 2 koppholdere, deksel over oppbevaringsrom og utskiftbare innsatser	●	●	●
Pedaler i rustfritt stål med Play & Pause symboler	-	-	●
Stoffmatter	-	●	●
Automatisk avblendbart innvendig speil	●	●	●
Belyste sminkespeil i solskjermer	●	●	●
Elektriske vindushevere foran og bak	●	●	●
Bagasjeromstildekking	●	●	●
Bæreposeholder i bagasjerom	●	●	●
Surrekroker for sikring av last i bagasjerom	●	●	●
Fjernbetjent sentrallås med tyverisikring	●	●	●
Keyless start (nøkkelfri start)	●	●	●
Coming & leaving Keyless Access (nøkkelfri åpning og låsing)	-	●	●
Forberedelse til Digital nøkkel**	-	-	●
2-soners Air Care Climatronic, elektronisk klimaanlegg	●	●	●
Ambientebelysning, 10 farger	●	●	-
Premium ambientebelysning, 30 farger, ID. Light (interaktivt lysbånd på instrumentpanelet for visuell informasjon under kjøreturen) og belyst Volkswagen logo på ratt	-	-	●
2 USB type C uttak foran, 2 USB C ladeuttak type bak, ladekapasitet opp til 60 W	●	●	●
Bluetooth telefonforberedelse	●	●	●
Trådløs App Connect for speiling av smarttelefon til infotainmentsystem	●	●	●
Digital instrumentering med 10,25" fargedisplay, konfigurert	●	●	●
DAB+ Digitalt radiomottak	●	●	●
Radio «Innovision» med 12,9" touch-screen fargeskjerm, IDA stemmestyring og 4+1 høyttalere	●	-	-
Radio og navigasjonssystem «Innovision Pro» med 12,9" touch-screen fargeskjerm, IDA stemmestyring og 6+1 høyttalere	○	●	●
Komforttelefon med induksjonslading	-	●	●
VW-Connect online tjenester, 10 års lisens*	●	●	●


* Connect tjenestene, VW Connect og VW Connect Plus, leveres av Volkswagen AG og informasjon om betingelser og vilkår kan finnes på Volkswagen AG sine nettsider (myVolkswagen) og i VW Connect applikasjonen ved oppretting av brukerprofil og aktivering av abonnementet fra Volkswagen AG. Tjenestene forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter lisensperiodenes utløp kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.

** Forberedelse Digital nøkkel, kjøretøytilgang via smarttelefon. Med forberedelse for Digital nøkkel, er kjøretøyet klargjort for senere bruk av denne funksjonen. Selve tjenesten vil kun være tilgjengelig, avhengig av kjøretøyetets l everingsdato, når aktivering er gjennomført via en senere programvareoppdatering i kjøretøyet.

Før du kan aktivere den Digitale nøkkelen, er det i tillegg nødvendig å inngå en egen VW Connect- avtale med Volkswagen AG, gjennomføre en identitetskontroll, registrere deg i kjøretøyet som hovedbruker, samt ha en kompatibel enhet.

Hvis du ønsker å dele kjøretøyet ditt med familie, venner eller kolleger, kan du dele flere Digitale nøkler. Funksjonen tillater inntil fem brukere som kan være aktive samtidig, og hver av dem kan koble til inntil tre enheter. Hvis en Digital nøkkel ikke lenger trengs, kan den trekkes tilbake.





70



103 NEO

VOLKSWAGEN

Sikkerhet og førerassistentsystemer	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Sikkerhetsoptimerte hodestøtter foran	●	●	●
3 justerbare hodestøtter bak	●	●	●
Trepunkts sikkerhetsbelter med høydejustering foran med automatiske beltestrømmere	●	●	●
Tre trepunkts sikkerhetsbelter bak	●	●	●
ISOFIX barneseteinnfestinger for i-Size, i passasjerete foran og 2 fester bak	●	●	●
Kollisjonsputer foran, med mulighet for deaktivering av kollisjonspute på passasjersiden	●	●	●
Kollisjonsputegardin foran og bak og sidekollisjonsputer foran med senterkollisjonspute	●	●	●
eCall Nødanropstjeneste (4G kompatibel)	●	●	●
Førstehjelpspute	●	●	●
Elektronisk startsperr	●	●	●
Tyverialarm med innvendig sensor, back-up horn og taebeskyttelse	-	●	●
Elektromekanisk servostyring	●	●	●
Dekktrykkkontrollanviser	●	●	●
Utetemperaturmåler med isvarsling	●	●	●
Antiskrens (ESC) med bremseassistent	●	●	●
Antispinnregulering (ASR)	●	●	●
Blokkeringsfrie brems (ABS)	●	●	●
Elektronisk differensialbrems (EDS)	●	●	●
Elektronisk parkeringsbrems med Auto-hold bakkestartassistent	●	●	●
Ventilerte skivebrems foran og oppgraderte trommelbrems bak	●	●	●
Front Assist (nødbremseassistent) med fotgjenger- og syklistgjenkjenning	●	●	●
Front Cross Traffic Assist	●	●	●
Multikollisjonsbrems	●	●	●
Autobrem for møtende trafikk ved krysning av veibane	●	●	●
Ryggekamera med spylersfunksjon	-	●	●
Parkeringssensorer foran og bak	●	●	●
Tretthetsvarsling	●	●	●
Proaktiv passasjerbeskyttelse	-	●	●
Adaptiv Cruise Control (ACC) inkl PACC Prediktiv Adaptiv Cruise Control	●	●	●
Lane Assist (kjørefeltassistent)	●	●	●
Rear Traffic Alert (utmanøvreringsassistent), Side Assist (blindesoneassistent) og Exit Warning (utstigningsvarsel)	●	●	●
Trafikkskiltgjenkjenning	●	●	●
Rekuperasjon bremseenergigjenvinning	●	●	●
Kjøreprofilprogram	●	●	●
Dekkrepasjonssett og hjulavtaker	●	●	●
Varseltrekant	●	●	●



Utstyrspakker	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Førerassistentspakke Pro Life	-	○	-
- AR Head-up display			
- Travel Assist (kjøreassistent): Lane Assist (kjørefeltassistent) og Emergency Assist			
- Utvidet Front Cross Traffic Assist med Nanoradar			
- Parkeringsassistent Pluss med parkeringssensorer foran og bak			
Førerassistentspakke Pro Style	-	-	○
- AR Head-up display			
- Travel Assist (kjøreassistent): Lane Assist (kjørefeltassistent) og Emergency Assist			
- Car2X			
- Area View 360 graders kamera			
- Utvidet Front Cross Traffic Assist med Nanoradar			
- Parkeringsassistent Pro med parkeringssensorer foran og bak og Remote Parking			
- Minnefunksjon for parkeringsassistent"			
- Reversing Assist (ryggeassistent)			
Adaptivt understell	-	-	○
- Progressiv servostyring			
- DCC Adaptivt understell med kjøreprofilprogram			

Utstyr	ID.3 Neo Trend	ID.3 Neo Life	ID.3 Neo Style
Innovision Pro Navigasjon	○	●	●
Premium lydanlegg, Harman Kardon 8+1 høyttalere, 480 W, 12-kanals forsterker, subwoofer	-	-	○
Mørke ruter bak	-	○	●
Panoramaglasstak med elektrisk solgardin	-	○	○
Varmepumpe	○	●	●
Variabelt bagasjeromsgulv	○	○	○
Transportfeste	-	○	○
10 Ampere ladekabel (mode 2 type 2) vanlig stikkontakt	○	○	○
V2L (Vehicle to load) adapter inntil 2.000 watt	○	○	○



Utstyrspakker



	ID.3 Neo Trend 50 kWh	ID.3 Life 50 kWh	ID.3 Life 58 kWh	ID.3 Style 58 kWh
Motor, drivverk				
Motor	Fullelektrisk	Fullelektrisk	Fullelektrisk	Fullelektrisk
Drivverk	Bakhjulstrekk	Bakhjulstrekk	Bakhjulstrekk	Bakhjulstrekk
Effekt, hk*	Inntil 170	Inntil 170	Inntil 190	Inntil 190
Effekt, kW*	Inntil 125	Inntil 125	Inntil 140	Inntil 140
Dreiemoment, Nm	350	350	350	350
Girkasse	Trinnløs automat	Trinnløs automat	Trinnløs automat	Trinnløs automat
Batteri				
Batteritype	Litium-ion	Litium-ion	Litium-ion	Litium-ion
Batterikapasitet netto, kWh	50	50	58	58
Batterikapasitet brutto, kWh	52	52	61	61
Batteriplassering	I gulv mellom akslingene	I gulv mellom akslingene	I gulv mellom akslingene	I gulv mellom akslingene
Ladetid, AC 11 kW, (0-100 SOC)****	5 timer 30 min	5 timer 30 min	6 timer 30 min	6 timer 30 min
Ladetid, DC 105 kW, (10-80% SOC)****	24 min	24 min	26 min	26 min
Vekt, kg				
Egenvekt inkl fører	1 885	1 885	1 892	1 892
Totalvekt	2 310	2 310	2 350	2 350
Nyttelast inkl fører*****	Inntil 425	Inntil 425	Inntil 458	Inntil 458
Totalvekt tilhenger				
med brems	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig
uten brems	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig	Tilhenger ikke mulig
Totalvekt transportfeste (kuletrykk)	75	75	75	75
Totalvekt taklast	Taklast ikke mulig	Taklast ikke mulig	Taklast ikke mulig	Taklast ikke mulig
Toppfart, km/t	160	160	160	160
Akselerasjon 0-100 km/t, sek**	8,6	8,6	8,0	8,0
Strømforbruk, kWh/100 km				
Blandet kjøring fra***	13,9	14,1	14	14,1
CO₂-utslipp, g/km	0	0	0	0
NOx-utslipp, mg/km	0	0	0	0
Rekkevidde, km				
WLTP-syklus, blandet***	Inntil 416	Inntil 413	Inntil 489	Inntil 487

* Den maksimale effekten er tilgjengelig ved høyest mulig batteriladetilstand og med et optimalt driftstemperaturområde for høyvoltsbatteriet. Effekten som er tilgjengelig i individuelle kjøresituasjoner, avhenger av variable faktorer som omgivelsestemperatur, temperatur, lading, status eller fysisk aldring av høyvoltsbatteriet.

** oppnås ved den angitte maksimale effekten. Den maksimale effekten er tilgjengelig ved høyest mulig batteriladetilstand og med et optimalt driftstemperaturområde for høyvoltsbatteriet.

*** Forbrukstillene avhenger av hjulutrustning og ekstrautstyr. Faktisk rekkevidde avviker fra beregnet WLTP-rekkevidde avhengig av kjørestil, hastighet, bruk av komfort- og tilleggsforbrukere, utetemperatur, antall passasjerer/bagasje og topografi.

**** Alle verdier oppgitt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer, for eksempel batteritemperatur og/eller antall brukere i en ladestruktur kan begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt og starte en gradvis reduksjon. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig over 80 % SOC (batteriets ladenivå).

***** Nyttelast avhenger av bilens utstyr og spesifikasjoner.

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.



Utgave: Mai 2026
Produksjon: Involve!Pro-X

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Avbildet modell kan avvike fra modellutvalg i Norge. Vi ber deg derfor betrakte denne teksten som almen informasjon om bilen og undersøke med din Volkswagen forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner de Volkswagen-modellene har som for tiden leveres. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Alle nye Volkswagen personbiler leveres med 2 års garanti uten kilometerbegrensning. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. Det er på alle biler som er importert av Harald A. Møller AS, registrert fra og med 01.01.2011, Norgesgaranti 5 år / 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Separat garanti på batteripakke, 8 år / 160.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Det forutsettes at service, reparasjoner og vedlikehold til enhver tid utføres i henhold til Volkswagen AG's retningslinjer. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.